




6. ブーム関係

符号	品 番		品 名	規 格	数量	備 考
1			油圧モータ			車両型式により異なる
2	1182-	12400	六角穴付きボルト	M12*1.75 L=40 ジオメット	2	
3	1283-	12300	ばね座金	M12 t3.0	2	
4	BF34-	11010	防水パッキン	モータ	1	
5	1040-	08200	六角ボルト	M8*1.25 L=20	6	
6	1283-	08200	ばね座金	M8 t2.0	6	
7	BF41-	11100	アダプタ Assy		1	
8	BF34-	10500	防水パッキン	アダプタ	1	
9	S-BG11-	10303	ケーシングC	YM	1	
	S-BG31-	10401	ケーシングC	MS	1	
	S-BG21-	10201	ケーシングC	QB	1	
	S-BG11-	10350	ケーシングC	YM 根本点検窓付	1	
	S-BG11-	10360	ケーシングC	YM 先端点検窓付	1	
	S-BG11-	10370	ケーシングC	YM 根本先端点検窓付	1	
	S-BG31-	10460	ケーシングC	MS 根本点検窓付	1	
	S-BG31-	10470	ケーシングC	MS 先端点検窓付	1	
	S-BG31-	10480	ケーシングC	MS 根本先端点検窓付	1	
	S-BG21-	10250	ケーシングC	QB 先端点検窓付	1	
10	1030-	10450	六角ボルト	M10*1.25 L=45	1	
11	1283-	10250	ばね座金	M10 t2.5	1	
12	1206-	10080	六角ナット	M10*1.25	1	
13	BF34-	10000	防水パッキン	#10 YM系 φ 207	1	YM,QB,QM
	BF34-	10100	防水パッキン	#10 MS系 φ 236	1	MS
14	1040-	12650	六角ボルト	M12*1.75 L=65	2	
15	BF05-	10050	カップリングクランプカラー	t4.0	2	
16	1226-	12100	六角ナット	M12*1.75	4	
17	1802-	10110	グリスニップル	B-PT1/8	4	

6. ブーム関係

符号	品 番		品 名	規 格	数量	備 考
18	BF05-	10110	カップリングクランプ	YM,QM	2	
	BF05-	10130	カップリングクランプ	MS	2	
	BF05-	10021	カップリングクランプ	QB	2	
19	4B10-	02215	リング	G-215 フッソコート	1	YM,QM Z5509～
	4B10-	02240	リング	G-240 フッソコート	1	MS Z5509～
	4B10-	02275	リング	G-275 フッソコート	1	QB Z5509～
20	BG13-	30100 -N	スクリューD	YM 標準	1	
	BG13-	30100 -A	スクリューD	YM オールインワン	1	羽根カット
	BG33-	30110 -N	スクリューD	MS 標準	1	
	BG33-	30110 -A	スクリューD	MS オールインワン	1	羽根カット
	BG23-	30200	スクリューD	QB	1	逆巻き変更 Z4974～
	BG23-	32100	スクリューD	QM	1	QBと羽カット寸法が違う
21	BF15-	10210 -02	Dカラー	φ 40.6*32*21	1	YM
	BF15-	11330 -02	Dカラー	φ 40.6*32*31	1	MS
22	BF06-	10150	ドライベアリング	オイレス#480-1 φ 51*40*20	1	YM、(旧)MS Z5443～
	BF06-	10160	ドライベアリング	オイレス#480-1 φ 51*40*30	1	MS Z5455～
23	BF06-	10080	中間軸受	YM系 φ 207	1	
	BF06-	10061	中間軸受	MS系 φ 236	1	Z4676～ H18.9月～
	BF06-	10070	中間軸受	(旧)MS系 φ 236	1	サービス対応型 Z4675迄(含むZ4678) H18.9月迄
24	BF06-	10170	フェルトスペーサ		1	
25	BF06-	10410	中間軸受セット	YM系 φ 207	1	
	BF06-	10420	中間軸受セット	MS系 φ 236 L=30	1	Z4676～ H18.9月～
	BF06-	10430	中間軸受セット	(旧)MS系 φ 236 L=20	1	サービス対応型 Z4675迄(含むZ4678) H18.9月迄

6. ブーム関係

符号	品 番		品 名	規 格	数量	備 考
26	BF15-	12010	軸首クラッチスペーサ	SPHC t=2.0	1	
	BF15-	12020	軸首クラッチスペーサ	ジョイントシートt=0.8	1	
27	BG13-	30200	スクリューE	YM	1	
	BG33-	30210	スクリューE	MS	1	
28	S-BG11-	10500	ケーシングD YM,QB,QM	標準	1	
	S-BG11-	10510	ケーシングD YM,QB,QM	角度付	1	
	S-BG11-	10521	ケーシングD YM,QB,QM	傘52付(鉄標準)	1	
	S-BG11-	10531	ケーシングD YM,QB,QM	傘79付	1	
	S-BG11-	10541	ケーシングD YM,QB,QM	傘120付	1	
	S-BG11-	10551	ケーシングD YM,QB,QM	傘52角度付	1	
	S-BG11-	10561	ケーシングD YM,QB,QM	傘79角度付	1	
	S-BG11-	10571	ケーシングD YM,QB,QM	傘120角度付	1	
28	S-BG31-	10600	ケーシングD MS	標準	1	
	S-BG31-	10610	ケーシングD MS	角度付	1	
	S-BG31-	10621	ケーシングD MS	傘52付(鉄標準)	1	
	S-BG31-	10631	ケーシングD MS	傘79付	1	
	S-BG31-	10641	ケーシングD MS	傘120付	1	
	S-BG31-	10651	ケーシングD MS	傘52角度付	1	
	S-BG31-	10661	ケーシングD MS	傘79角度付	1	
	S-BG31-	10671	ケーシングD MS	傘120角度付	1	
29	BF47-	10240	ブームレスト当板		1	
**	BF47-	10280	ブームレスト当板取付	溶接取付(加工費)	1	
30	BF34-	10600	防水パッキン	FC205	1	
31	BF43-	10020	ベアリングユニット	CUCFC205CN AV2S	1	
32	BF43-	10130	ベアリングキャップ	205E 鋳物ビス止	1	
33	1030-	10350	六角ボルト	M10*1.25 L=35	4	

6. ブーム関係

符号	品 番		品 名	規 格	数量	備 考
34	BG81-	10400	ブーム排出口傘 YM,QB,QM	幅52.8 鉄 標準	1	
	BG81-	10210	ブーム排出口傘 YM,QB,QM	幅79 鉄	1	
	BG81-	10220	ブーム排出口傘 YM,QB,QM	幅110 鉄	1	
	BG81-	10420	ブーム排出口傘 YM,QB,QM	幅52.8 ステンレス	1	
	BG81-	10230	ブーム排出口傘 YM,QB,QM	幅79 ステンレス	1	
	BG81-	10240	ブーム排出口傘 YM,QB,QM	幅120 鉄	1	
	BG81-	10250	ブーム排出口傘 YM,QB,QM	幅120 ステンレス	1	
34	BG81-	10500	ブーム排出口傘 MS	幅52.8 鉄 標準	1	
	BG81-	10310	ブーム排出口傘 MS	幅79 鉄	1	
	BG81-	10320	ブーム排出口傘 MS	幅120 鉄	1	
	BG81-	10510	ブーム排出口傘 MS	幅52.8ステンレス	1	
	BG81-	10330	ブーム排出口傘 MS	幅79ステンレス	1	
	BG81-	10340	ブーム排出口傘 MS	幅120ステンレス	1	
35	2304-	10	オービットホースクリップ	サイズ10	1	YM、QB
	2304-	11	オービットホースクリップ	サイズ11	1	MS
**	BG81-	10600	シュータ留めゴム	全周900	1	
36	BG81-	20612	シュータ	YM L800 (標準)	1	Z7375～適用
	BG81-	20630	シュータ	YM L1000	1	"
	BG81-	20640	シュータ	YM L1200	1	"
36	BG81-	10915	シュータ	MS L800 (標準)	1	Z7375～適用
	BG81-	10973	シュータ	MS L1000	1	"
	BG81-	10944	シュータ	MS L1200	1	"
	BG81-	20640	シュータ	YM L1200	1	"
**	BG81-	20611	シュータ	YM L800	1	～Z7375迄適用 YM,QB,QM
**	BG81-	10914	シュータ	MS L720	1	～Z7375迄適用 MS
**	BG81-	10972	シュータ	MS L1000	1	"
**	BG81-	10943	シュータ	MS L1200	1	"

6. ブーム関係

符号	品 番		品 名	規 格	数量	備 考
37	BF47-	10210	ブームレストゴム	YM系	1	YM,QB,QM
	BF47-	10220	ブームレストゴム	MS用 2分割	1	MS, MST
38	1264-	08170	平座金	M8	2	
39	1226-	08070	六角ナット	M8*1.25	4	
40	BF47-	10010	ブームレスト	φ 207 標準高	1	YM,QB,QM
	BF47-	10020	ブームレスト	φ 207 高型	1	YM,QB,QM
	BF47-	10030	ブームレスト	φ 207 超高型	1	YM,QB,QM
	BF47-	10050	ブームレスト	φ 236 標準高	1	MS
	BF47-	10060	ブームレスト	φ 236 高型	1	MS
	BF47-	10070	ブームレスト	φ 236 超高型	1	MS
	BF47-	10410	ブームレスト	MSブロー標準高	1	
	BF47-	10420	ブームレスト	MSブロー高型	1	
	BF47-	10430	ブームレスト	MSブロー超高型	1	
41	BP19-	11880	リミットスイッチ	オムロン HL-5300	1	
	1022-	05450	六角ボルト	M5*0.8 L45	2	
	1222-	05040	六角ナット	M5*0.8	2	
	1282-	05130	ばね座金	M5	2	
42	BF47-	10230	ブームレスト座板	φ 130*t3.2	1	
	BF47-	10250	ブームレスト座板	長円	1	
	BF47-	10260	ブームレスト座板	φ 150*t3.2	1	
43	BF47-	10311	ブームレスト用張り出し		1	
44	1101-	04150	十字穴付なべ小ねじ	M4*0.7 L=15	1	
45	BF31-	10240	ゼロゴム	中間ソマライト φ 225*83*t3	1	
46	1282-	04100	ばね座金	M4	1	
47	1202-	04030	六角ナット	M4*0.7	1	

6. ブーム関係

符号	品 番		品 名	規 格	数量	備 考
**	S-BG11-	10600 -996	ケーシングE YM	中間 L=1000	1	
**	S-BG11-	10600・1496	ケーシングE YM	中間 L=1500	1	
**	S-BG11-	10600・1996	ケーシングE YM	中間 L=2000	1	
**	BG13-	30200 -973	スクリューF YM	中間 L=1000	1	
**	BG13-	30200・1473	スクリューF YM	中間 L=1500	1	
**	BG13-	30200・1973	スクリューF YM	中間 L=2000	1	
**	S-BG31-	10700	ケーシングE MS	中間 L=1500	1	
**	S-BG31-	10710 ****	ケーシングE MS サービス用	中間 L=品番末尾で都度指定	1	
**	BG33-	30310	スクリューF MS	中間 L=1500	1	
**	BG33-	30320 ****	スクリューF MS サービス用	中間 L=品番末尾で都度指定	1	
**	BM11-	13670	クレビスピン	φ 10*25	1	
**	BM11-	13720	クレビス	φ 10*φ 8	1	
**	BG81-	20430	ブームテンションブラケット t9.0		1	
**	BG81-	20440	ブームテンションブラケット座板	R104 207ブーム径用	1	
**	BG81-	20460	テンションブラケット(前)		1	
**	BG81-	20470	テンションブラケット(後)		1	
**	BG81-	30400	テンションBKT取付	前後溶接のみ(加工費)	1	
**	BG81-	30410	ブームテンションサブA'ssy	テンション部品	1	
**	BP14-	13010	配線固定ボルト取付	溶接のみ(加工費)	1	
**	BP14-	10280	ブーム先端リモコン穴加工		1	
**	BG81-	20940	排出口 MS用	鉄仕様 パイプ+丸棒	1	
**	BG81-	20950	排出口 YM用	鉄仕様 パイプ+丸棒	1	
**	BF15-	10210	軸首クランチ・メス	2"	1	
**	BF15-	11330	軸首クランチ・メス	2.5" (Dカラー:L=30用)	1	
**	BF15-	10310	軸首クランチ・メス	2.5" (Dカラー:L=20用)	1	

6. ブーム関係

符号	品 番		品 名	規 格	数量	備 考
**	BF17-	10210	軸首クラッチ・オス	2"	1	
**	BF17-	10310	軸首クラッチ・オス	2.5"	1	
**	BF17-	10310	軸首クラッチ・オス	2.5"	1	
**	BN31-	14610	ブーム先端作業灯BKT	φ236 鉄	1	
	BN31-	14620	ブーム先端作業灯BKT	φ236 SUS	1	
	BN31-	14630	ブーム先端作業灯BKT	φ207 鉄	1	
	BN31-	14640	ブーム先端作業灯BKT	φ207 SUS	1	
	BN31-	14650	ブーム先端作業灯BKTプロテクタ付	φ236 鉄	1	
	BN31-	14660	ブーム先端作業灯BKTプロテクタ付	φ236 SUS	1	
	BN31-	14670	ブーム先端作業灯BKTプロテクタ付	φ207 鉄	1	
	BN31-	14680	ブーム先端作業灯BKTプロテクタ付	φ207 SUS	1	
**	BG11-	10460	フランジ#9(YM)枝管溶接	リング無用	1	
	BG11-	10470	フランジ#9(YM)枝管溶接	リング付用	1	
**	BG31-	10570	フランジ#9(MS)枝管溶接	リング無用	1	
	BG31-	10580	フランジ#9(MS)枝管溶接	リング付用	1	
**	BG21-	10270	フランジ#9(QB)枝管溶接	リング無用	1	
	BG21-	10280	フランジ#9(QB)枝管溶接	リング付用	1	
**	BG11-	10310	-1 ケーシングC枝管付け根補強	YM用	2	
**	BG11-	10310	ケーシングC枝管付け根補強取付	YM用	1	
**	BG31-	10510	-1 ケーシングC枝管付け根補強	MSケーシングC用	2	
	BG31-	10510	ケーシングC枝管付け根補強取付	MSケーシングC用	1	
**	BN31-	14410	ブーム後端作業灯ブラケット	YMMSQBQM 鉄	1	
**	BN31-	14420	ブーム後端作業灯ブラケット	YMMSQBQM SUS	1	
**	BN31-	12542	ブーム後端作業灯ブラケット	(旧)作業灯仕様	1	
**	BP19-	15740	作業灯(標準)	LED LWL-9003W	1	
**	BG81-	21150	安全帯掛け	ケーシング:1箇所(最大長さ)	1	

バルク車パーツリスト

自動車精工株式会社